

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE**Conduite aux pâturages en élevage caprin**

- A) Le pâturage dure du mois de mars à la fin octobre mais si le temps le permet, nous sortons les chèvres plus tard.
- B) La fabrication au lait cru n'est pas la facilité. Le lait doit avoir des qualités bactériologiques irréprochables. De plus, le consommateur a une bonne image du fromage de chèvres. Il serait désolant de casser le développement de la filière en favorisant un autre type d'élevage.
- C) L'important est de les mettre en « appétit » et donc de faire des rotations rapides sur des parcelles d'un hectare et demi.
- D) *Nous sommes à Penne, sur le Causse, près des Gorges de l'Aveyron, dans la région Midi-Pyrénées. Le GEAC du PIC élève 150 chèvres de race Alpine et vend le lait à la fromagerie du Pic.*
- E) Oui, comme les élevages hors-sol avec tout achat plus des primes accordés par l'Union Européenne sur les terres normalement réservées au pâturage ou à la production de fourrage.
- F) Le travail dur est une nécessité non négligeable car nous ressortons les chèvres le soir après la traite jusqu'à la nuit. Elles pâturent très bien à ce moment de la journée. La deuxième nécessité est la distance de certaines parcelles ; puis nous devons couper les refus : pour avoir des repousses propres et des prairies appétentes.
- G) Son avenir actuel nous donne confiance. La consommation de fromages de chèvres augmente, l'image est bonne et de nombreux éleveurs sont engagés dans une démarche de « qualité ». Reste donc à respecter certaines règles de bonne conduite.
- H) Le pâturage débute aux environs du 15 mars avec une herbe de 10 à 15 cm maxi. Nous avons comme objectif de « déprimer » les prairies pour retarder vers les beaux jours de la 1^{ère} coupe.
- I) Nous avons augmenté le taux de réformes, nous sommes sévères pour la production de lait, mais aussi sur les taux cellulaires et la forme de la mamelle. Nous fractionnons l'apport des céréales. Les jours de mauvais temps, nous donnons de la luzerne déshydratée et des bottes de foin de luzerne.

Első feladat

Olvassa el a „Conduite aux pâturages en élevage caprin” című interjú kérdéseit és az összekevert válaszokat. Döntse el, hogy melyik kérdéshez (1-7) melyik válasz (A-I) tartozik. Egy válasz fölösleges. Írja megoldását a táblázatba a példa (0) szerint.

0. *Où se trouve l'exploitation en question ?*

1. A quelle période commence le pâturage ?
2. Combien de mois les chèvres pâturent-elles ?
3. Comment organisez-vous la gestion du pâturage ?
4. Quelle est la plus grande difficulté pour vous dans un système pâturage ?
5. Qu'avez-vous changé ces dernières années dans la conduite du troupeau ?
6. La fromagerie exige un lait cru de qualité pour ses fabrications et impose un cahier des charges aux producteurs : pourquoi ?
7. L'élevage de chèvres a-t-il un avenir ?

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>D</i>							

Második feladat

Olvassa el újra a „Conduite aux pâturages en élevage caprin” című interjút és válaszoljon a kérdésekre (1-8) **röviden** a szöveg alapján. **Minden jelölt helyre csak egy információt írjon.** Írja válaszait a táblázatba a példa (0) szerint.

KÉRDÉSEK	VÁLASZOK
0. <i>Combien d'animaux compte le troupeau de la ferme du PIC ?</i>	• 150 chèvres
8. Que fait-on avec du lait traité ?	•
9. Quand le troupeau est-il ressorti sur les prairies pour la première fois après les longues journées d'hiver ?	•
10. Quel est le but du pâturage précoce ?	•
11. Quand la cession du pâturage prend-elle fin ?	•
12. Quelle est la taille des parcelles pâturées ?	•
13. Quelle période de la journée les chèvres passent-elles sur les prairies ?	•
14. Qu'est-ce qui peut causer de grandes difficultés dans l'élevage au pâturage ?	•
15. Qu'est-ce qu'on utilise comme fourrage quand les animaux ne peuvent pas quitter la chèvrerie ?	•

ÍRÁSFELADAT

Tanulmányozza a megadott táblázatot, és a megkezdett mondatokat fejezze be a táblázat adatai alapján, a példa (0) szerint kb. 50-80 szóval!

Besoin en eau des aliments pour 1 kg de produit	
pommes	700 l
pommes de terre	900 l
céréales	1300 l
graines de soja	1800 l
œufs	3300 l
poulet	3900 l
viande de porc	4800 l
fromage	5000 l
viande de bœuf	15500 l

Source:<https://lanaturedeleau.blogspot.hu>

0. **Ce tableau présente** le besoin en eau des aliments nécessaire pour la production d'1 kg de produit.
1. **Les données ont été prises**
2. **Dans la première colonne**
3. **La deuxième colonne**
4. **Les produits sont énumérés**
5. **La production de pommes**
6. **Presque autant de quantité d'eau**
7. **Parmi les viandes,**
8. **Il faut cinq fois plus d'eau**
9. **Le produit nécessitant la plus grande quantité d'eau,**
10. **Dans l'ensemble,**

FORDÍTÁS

Avant d'acheter un pesticide

- Lisez le mode d'emploi et les précautions qui figurent sur l'étiquette du produit avant de l'acheter. L'étiquette doit comporter le nom du ravageur à combattre et l'endroit où le produit peut être utilisé, p. ex., à l'intérieur, dans le jardin, sur les animaux.

Lors de l'utilisation d'un pesticide

- Ne fumez pas et ne consommez pas de boissons ou de nourriture pendant l'application d'un pesticide.
- Faites sortir les enfants et les animaux familiers des lieux.
- Couvrez ou enlevez les aliments, les ustensiles et la vaisselle si le traitement se fait dans la cuisine.

Après avoir utilisé un pesticide

- Lavez-vous toujours les mains soigneusement.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux familiers entrer en contact avec les surfaces traitées avant qu'elles ne soient complètement sèches.
- Gardez toujours les pesticides hors de la portée des enfants et des animaux familiers et loin des aliments et des boissons.

Conduite aux pâturages en élevage caprin

0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D	H	A	C	F	I	B	G

KÉRDÉSEK	VÁLASZOK
0. <i>Combien d'animaux compte le troupeau du GAEC du PIC ?</i>	• 150 chèvres
Quand la cession du pâturage prend-elle fin ?	8. en fin octobre
Quelle est la taille des parcelles pâturées ?	9. un ha et demi
Que fait-on avec du lait traité ?	10. on le vend à la fromagerie du PIC
Quelle période de la journée les chèvres passent-elles sur les prairies ?	11. le soir (après la traite jusqu'à la nuit)
Qu'est-ce qui peut causer de grandes difficultés dans l'élevage au pâturage ?	12. le travail d'astreinte/la distance de certaines parcelle
Quand le troupeau est-il ressorti sur les prairies pour la première fois après les longues journées d'hiver ?	13. vers le 15 mars
Quel est le but du pâturage précoce ?	14. retarder vers les beaux jours la 1 ^{ère} coupe
Qu'est-ce qu'on utilise comme fourrage quand les animaux ne peuvent pas quitter la chèvrerie ?	15. de la luzerne déshydratée/ des bottes de foin de luzerne

Egy lehetséges mintamegoldás

0. **Ce tableau présente le besoin en eau des aliments nécessaire pour la production d'1 kg de produit.**
1. **Les données ont été prises** sur une page internet.
2. **Dans la première colonne** on peut trouver les différents produits.
3. **La deuxième colonne** montre la nécessité d'eau pour la production exprimée en litre.
4. **Les produits sont énumérés** dans un ordre croissant quant au besoin en eau.
5. **La production de pommes** nécessite la moindre quantité d'eau.
6. **Presque autant de quantité d'eau** est nécessaire pour produire de la viande de porc et du fromage.
7. **Parmi les viandes**, c'est le poulet qui demande la petite quantité d'eau avec 3900 litres.
8. **Il faut cinq fois plus d'eau** pour la production de viande de bœuf que pour celle de fromage.
9. **Le produit nécessitant la plus grande quantité d'eau**, c'est la viande de bœuf avec 15500 litres.
10. **Dans l'ensemble**, la production végétale demande moins d'eau que l'élevage.

Mielőtt rovarirtót vásárol

- Vásárlás előtt olvassa el a termék címkéjén szereplő használati utasítást és figyelmeztetést. A címkének tartalmaznia kell az elpusztítandó kártevő nevét és a helyet, ahol a terméket használni lehet, pl.: zárt térben, kertben, állatokon.

Rovarirtó használatakor

- Rovarirtó szer használata során ne dohányozzon, és ne fogyasszon ételt vagy italt.
- A helyiségekből vigye ki a gyerekeket és a háziállatokat.
- Fedje le/takarja le vagy vigye ki az élelmiszereket, a konyhai edényeket és eszközöket, ha a kezelést a konyhában végzi.

Rovarirtó szer használata után

- Gondosan mossa meg a kezét!
- Ne engedje, hogy a gyerekek vagy a háziállatok érintkezésbe kerüljenek a kezelt felülettel, mielőtt az teljesen megszáradna.
- A rovarirtó szereket mindig tartsa távol a gyerekektől és a háziállatoktól, valamint az élelmiszerektől és az italtól is.